

Hautausmaan muistomerkkiohje alkaen 1.1.2024

Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä (Hautaus-toimilaki 5 luku 14 §)

Janakkalan seurakunnan hautaus-toimen ohjesääntö 10 §

"Haudalle saa sijoittaa Janakkalan seurakunnan hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin. Muistomerkkiohjeistuksesta poikkeavasta muistomerkistä on laadittava suunnitelma, jonka hyväksymistä on haettava seurakunnalta ennen muistomerkin valmistamista. Samaa menettelyä sovelletaan vanhan muistomerkin muuttamiseen."

Muistomerkkiä ei voi toimittaa haudalle ennen seurakunnan hyväksymispäätöstä. Seurakunnalla on oikeus poistaa haudalta vastoin muistomerkkiohjeita tai hautaus-toimen ohjesääntöä asennetut hautamuistomerkit. Tarvittaessa seurakunta veloittaa työstä hautaoikeuden haltijaa tai muistomerkin toimittanutta tahoa. Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen seurakuntapuutarhurin kanssa.

Materiaalit Hautamuistomerkin valmistusmateriaalina voi olla kivi, puu tai metalli, tai muu seurakunnalla hyväksytetty materiaali.

Mitat Muistomerkin koosta annetuilla ohjeilla pyritään siihen, että muistomerkit sopisivat paitsi toisiinsa, myös ympäristöön. Muistomerkin on mahdollista kokonaisuudessaan haudalle. Alla ilmoitetut mitat ovat taulukivien maksimimittoja kyseisille hautapaikoille.

Osastot 1–19, (arkkuhautapaikan leveys 100 cm)

	leveys	vahvuus
yksi hautapaikka (1 m leveä)	70 cm	20 cm
kaksi hautapaikkaa (2 m leveä)	140 cm	20 cm

Hautamuistomerkin on korkeudeltaan sovittava sijaintiympäristönsä yleisilmeeseen

Osastot 20–25, (arkkuhautapaikan leveys 120 cm)

	leveys	vahvuus
yksi hautapaikka (1,2 m leveä)	80 cm	20 cm
kaksi hautapaikkaa (2,4 m leveä)	150 cm	20 cm

Hautamuistomerkin on korkeudeltaan sovittava sijaintiympäristönsä yleisilmeeseen

Osasto 70, uurnahautaosasto (uurnahautapaikan leveys 100 cm)

	leveys	korkeus	vahvuus
yksi hautapaikka (1 m leveä)	50 cm	50 cm	15 cm

Teksti ja koristelu

Kirjainten kokoa ei ole määriteltä. Jos metallikirjaimia käytetään, ne on kiinnitettävä tapeilla muistomerkkiin. Mahdollisten koristeaiheiden tulisi olla sopusoinnussa kristillisen hautausmaaperinteen kanssa. Koristeet suositellaan sijoitettavaksi kokonaisuudessaan muistomerkin sivujen sisäpuolelle. Seurakunta ei vastaa irtokoristeista.

Osastojen 1, 2, 3,10 ja 11 muistomerkkiohjeistus:

Muistomerkkeihin voidaan lisätä nimiä. Kivi voidaan hioa ja järjestellä nimet uudelleen, kunhan tekstityyppi pysyy samana. Muistomerkkien yleisilme tulee säilyä.

Aluskivi

Aluskivi on perustettava tiivistetylle hiekalle/soralle (hiekkaa/soraa saatavilla hautausmaalta). Aluskiven suurin sallittu leveys on muistomerkin leveys + 15 cm ja vahvuus kaksi kertaa muistomerkin vahvuus. Kukka-aukolliset aluskivet eivät siten ole sallittuja. Aluskiven paksuudesta $\frac{3}{4}$ osaa tulee olla maan alla. Suosittelemme useamman hautapaikan haudalle yhtenäistä pohjakiveä. Pohjakiven ja hautakiven väliin asennettavat kiilapalat tulee olla tapitettu tai kiilapalan tulee olla yhtä leveä kuin hautakiven. Kukkapesän reunustaminen kivellä tai muuten on kielletty.

Reunakivet ja aidat

Haudan reunustaminen aidalla, reunakivillä tai muuten on kielletty, jollei hautausmaan käyttösuunnitelma sitä salli. Hautaustoimella on oikeus poistaa tai määrätä poistettavaksi haudalta asiaankuulumattomat aidat, puut, pensaat ja muut kasvit.

Hautamuistomerkin siirto hautausta varten

Haudalla olevan muistomerkin ja sen aluskiven siirrosta vastaa omaiset ennen haudan kaivamista. Seurakunta ei asenna aluskiveä eikä muistomerkkiä takaisin haudalle.

Hautamuistomerkin asennus ja muut työt

Hautamuistomerkki voidaan asentaa sulan maan aikaan vasta, kun hauta on peitetty ja pintamaa tiivistetty. Talviaikaisten hautojen tiivistys tehdään keväällä roudan sulettua. Muistomerkkejä voi toimittaa hautausmaalle 1.6.–1.11. välisenä aikana.

Muistomerkin on oltava hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty, eikä se saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Muistomerkki pitää olla tukevasti asennettu niin, että siitä ei aiheudu kaatumisen vaaraa haudalla kävijöille tai työntekijöille. Hautakivi, jonka korkeus ylittää 70 cm on tapitettava.

Asennustyön suorittajan on varmistettava, että muistomerkki tulee haudalle oikeaan kohtaan. Väärin asennetut muistomerkit on viipymättä siirrettävä oikealle paikalleen.

Asennustyön päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu, on se heti korjattava. Seurakunnalle jääneet siistimistyöt ja mahdolliset vahingot veloitetaan niiden aiheuttajalta.

Muistomerkin kunnossapito

Hautaoikeuden haltija vastaa muistomerkin kunnossapidosta. Tärkein kunnossapitovelvollisuuteen kuuluva asia on huolehtia, että muistomerkki ei pääse kallistumaan. Oikaisun voi tehdä itse tai antaa kiviliikkeen tehtäväksi. Oikaisua ei saa tehdä asentamalla aluskiven ja hautakiven väliin materiaalia tai esineitä, vaan korjaus on tehtävä oikaisemalla aluskivi.

Mikäli hautakivi on kallistunut vinoon siten, että se voi kaatua tai aiheuttaa tapaturman, on hautausmaan ylläpitäjällä oikeus poistaa vaaraa kääntämällä kivi poikittain pohjakiveen nähden tai kaatamalla kivi hallitusti maahan.

Muistomerkin poistaminen haudalta

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta.

Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki. Jos muistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta. (Hautaus-toimilaki 14 §)

Osastojen 1, 2, 3, 10 ja 11 muistomerkit pidetään hautapaikalla riippumatta hallintaoikeudesta niin kauan kuin ne ovat turvallisesti pystyssä.